

Gama de produse microirigatii



IPSO Agricultura distribuitor Rivulis Irrigation

IPSO este distribuitor al produselor si instalatiilor de micro-irigatii marca Rivulis Irrigation, lider pe piata mondiala a micro-irigatiilor, oferind solutii complete de irigare prin picurare si micro-aspersie.

Rivulis Irrigation reunește companii consacrate pe plan mondial în domeniul micro-irigatiilor: **Plastro, Roberts, T-Systems** oferind o gama de produse ce asigura o acoperire completa a nevoilor clientilor oferind atat solutii caracteristice fiecarui tip de cultura cat si fiecarui tip de sursa de apa.

Serviciile oferite de IPSO:

1. Vanzare produse individuale.
2. Proiectare/dimensionare instalatie hidraulica precum si implementare;

Gama de produse



- Benzi si tuburi de picurare
- Picuratori individuali
- Aspersoare
- Echipamente de filtrare pentru orice tip de sursa de apa
- Elemente hidraulice: furtun flexibil, valve hidraulice, echipamente de fertirigare



Gama de produse: Benzi de picurare T-Tape

Una dintre cele mai recunoscute si de incredere banda de picurare T-Tape, este folosita pentru irigarea unei game variate de culturi si poate fi instalata atat pe suprafata solului, sub folie de plastic sau chiar ingropata.

Banda de picurare este disponibila in diverse configuratii de diametru, grosimea peretelui, debit picurator, distanta intre picurator fiind solutia optima pentru cresterea productiei.

Grosimea peretelui (1 mil = 0.001inch)	Lungime banda de picurare pe rola (m)
5 mil	3 658
6 mil	3 050
8 mil	2 300
10 mil	1 830
15 mil	1 250

*presiune de functionare 0.55 bar



Gama de produse: Tuburi de picurare cu folosire multi anuala

Tuburile cu picurator integrat au o durata de viata de 5-7 ani datorita grosimii peretelui, el fiind disponibil cu grosimea peretelui intre 15 mil si 45 mil, iar picuratorul avansat permite utilizarea tuburilor de picurare atat pe suprafete plane (panta < 10%) cat si pe suprafete denivelate (panta > 10%) putand fi comandat cu picuratori cu compensare de presiune.

Grosimea peretelui (1 mil = 0.001inch)	Lungime banda de picurare pe rola (m)	Presiune maxima de lucru (bar)
15 mil	800	2.2
30 mil	600	2.5
35 mil	400	3
40 mil	400	3.5
45 mil	400	3.5



*presiune minima de functionare 0.5 bar

Gama de produse: Filtre de apa

Gama de filtre de apa Rivulis Irrigation, distribuite de IPSO Agricultura contine filtre de apa adecvate tuturor tipurilor de surse de apa:

- Filtre cu sita metalica (foraj)
- Filtre cu discuri(foraj)
- Filtre cu pat filtrant de nisip (apa cu impuritati organice(alge))
- Hidrociclon(deznisipator)



Gama de produse: Elemente hidraulice

Gama de filtre de apa Rivulis Irrigation, distribuite de IPSO Agricultura contine filtre de apa adecvate tuturor tipurilor de surse de apa:

- Furtun LayFlat pentru distributie apa



- Valve hidraulice



- Ansambluri de fertirigare

- Valve de vacuum



Intreaga gama de produse poate fi regasita accesand site-ul Rivulis Irrigation
<http://rivulis.com/products/>

Pentru informatii despre produse, solicitarea intocmirii unui proiect hidraulic precum si alte detalii si lamuriri va rog sa contactati Specialist Produs Irigatii:

Dragan Romeo

Tel: 0752 026 254

[Email: romeo.dragan@ipso.ro](mailto:romeo.dragan@ipso.ro)

