

# PIESA DE CARE AI NEVOIE LA PREȚUL CORECT!

Service și piese de schimb de origine

Revista Nr.2/2021



Cea mai de preț moștenire  
este pământul. **Bine lucrat.**



# MAGAZINUL NOSTRU VIRTUAL


 **IPSO PARTS**

te așteaptă



**VIZITEAZĂ-NE**

[www.ipso.ro/parts-shop/](http://www.ipso.ro/parts-shop/)



COMANDĂ  
PIESE



SOLICITĂ  
SERVICE



GESTIONEAZĂ  
FACTURILE

# Acum este mai ușor să comanzi piesele de schimb necesare!

Consultă oferta noastră pe [Ipsop@rts](mailto:Ipsop@rts),  
fie că este vorba de piese de schimb  
pentru utilaje John Deere, Manitou sau  
implementele Kuhn, Bednar, Geringhoff.

Avem și oferte speciale care te așteaptă  
în fiecare lună în categoria Destocare!

- 1** Verifici reperul  
sau îl cauți în Catalog
- 2** Adugi piesele  
în coș
- 3** Plătești cu cardul  
sau ramburs la livrare

Dacă îți faci cont, intri automat  
în Clubul Ipsop@rts și vei avea  
și mai multe avantaje:

- Urmărești mai ușor statusul comenzii;
  - Gestionezi facturile;
- Primești transport gratuit  
pentru prima comandă.



## IPSO AGRICULTURĂ

Stabilitate și viziune pe termen lung

IPSO AGRICULTURĂ comercializează piese de schimb de  
origine garantând calitate și fiabilitate. Portofoliul nostru  
acoperă toate nevoile clienților în materie de piese de  
schimb necesare utilajelor și echipamentelor agricole pe  
care le comercializăm în România.

Avem o rețea națională de 20 depozite de piese de schimb,  
localizate la sediile din întreaga țară. Stocul include peste  
50.000 de referințe. Putem onora comenzi și pentru piesele  
care nu se află în stoc, în 1-3 zile lucrătoare, în regim de  
comandă urgentă și până la 5 zile lucrătoare în regim de  
comandă normală.



### CUPRINS

PIESE ȘI ATAȘAMENTE PENTRU COMBINE AUTOPROPULSATE DE RECOLTAT FURAJ .....	4
PIESE ȘI ATAȘAMENTE PRESE DE BALOTAT .....	8
PIESE DE ORIGINE PENTRU COSITORI.....	10
PIESE DE ÎNTREȚINERE .....	11
BATERII .....	12
FARMSIGHT .....	14

Toate prețurile sunt exprimate în Euro, fără TVA.  
Prețurile sunt valabile în perioada 1.06.2021 - 16.07.2021.  
Ofertele nu se cumulează cu alte campanii promoționale.


# PIESE ȘI ATAȘAMENTE PENTRU COMBINE AUTOPROPULSATE DE RECOLTAT FURAJ

Menține funcționarea deplină a combinei tale autoproductate de recoltat furaj, folosind numai piese și atașamente de origine John Deere



## CUȚITE CU CAP DE TĂIERE: DE CE ALE NOASTRE SUNT MAI DURABILE

Alege cuțitele care sunt potrivite, funcționează bine și sunt durabile. Cuțitele cu cap de tăiere John Deere sunt fabricate special pentru combinele de recoltat furaje John Deere.



## 💡 SFATUL EXPERTULUI

### ALINIAREA CUȚITELOR

Utilizează instrumentele de aliniere HXE126431 și HXE126432 din compartimentul de scule al combinei autoproductate de recoltat furaj. Utilizează întotdeauna șuruburi de origine pentru a fixa cuțitele și nu le strânge prea mult (260-230-260 Nm).

- 1 | Suprafața sablată asigură forțe de strângere precise.
- 2 | Zona de tăiere călită prin inducție rămâne ascuțită mai mult timp.
- 3 | Corpul dur reduce la minim riscul de rupere.
- 4 | Corpul prelungit al cuțitului permite retragerea la impactul cu un obiect.
- 5 | Logo-ul identifică piesa ca fiind cutit de origine John Deere.



HXE53570



HXE53568

## CUȚITE CU CAP DE TĂIERE

DESCRIERE	CANTITATE PER ROTOR CAP DE TĂIERE	SERIA	REPER	PREȚ PROMO €*
<b>SERIA 6000, 7000, 8000 ȘI 9000 SPFH*</b>				
Pentru Porumb, drept	40/48/56	6000, 7200-7500, 7250-7550 și 7180-7580	Z63136	24,69
Pentru Porumb, înclinat dreapta	20/24/28		Z62075	30,29
Pentru Porumb, înclinat stânga			Z62076	30,29
Pentru iarbă, standard	40/48/56		Z69500	21,30
Pentru iarbă, Dura Line™	40/48/56/64	8100-8500 (până la MY18) 8100-8600 (de la MY19)	Z102741	24,05
Pentru Porumb, Dura Line™			HXE53568	25,45
			HXE53570	31,86

Nu uita să comanzi piesele necesare pentru fixarea cuțitului (placă de acoperire, bară de puițe, șuruburi)  
\*Disponibil pentru toate modelele, adresați-vă dealer-ului.

## PIETRE DE ASCUȚIRE

Numai pietrele de ascuțire John Deere îndeplinesc specificațiile noastre de granularitate și aderență pentru echipamentele originale. Alternativele similare prezintă adesea o piatră de ascuțire pe placă suport mai slabă și pot provoca daune importante.



AXE17437

DESCRIERE	SERIA	REPER	PREȚ PROMO €*
Piatră de ascuțire	6010 și 6050 (-504991)	AZ53747	106,14
	6050 (504992-), 7000, 7050 and 7080	AZ56626	111,59
	8000 și 9000	AXE17437	107,71

\*Prețurile sunt valabile în limita stocului disponibil, în perioada 1.06.2021 - 16.07.2021.  
Toate prețurile sunt exprimate în Euro, fără TVA.

## PIESE ȘI ATAȘAMENTE PENTRU COMBINEĂ AUTOPROPULSATE DE RECOLTAT FURAJE



# O BARĂ DE TĂIERE. ORICE CULTURĂ. TOATE SERIILE DE COMBINE AUTOPROPULSATE DE RECOLTAT FURAJ. DURA LINE™ PLUS DE LA JOHN DEERE

Bara de tăiere Dura Line™ Plus Shearbar a fost dezvoltată folosind o nouă tehnologie de acoperire pentru a obține metal dur, care a fost testată în medii dificile, cum ar fi minerit și prelucrare mecanică. Lucrează mai productiv cu această bară de tăiere cu durabilitate mai mare.

## BARE DE TĂIERE


DESCRIERE	SERIA	REPER	PREȚ PROMO €*
<b>SERIA 6000, 7000, 8000 AND 9000 SPFH*</b>			
Porumb, standard	Kit bară de tăiere pentru 6010	AZ47614	593,03
Porumb, Dura Line™ Iarbă		AZ50122	1.196,73
Porumb, standard	Kit bară de tăiere pentru 6050, 7200-7500, 7250-7550 și 7180-7580	AZ103105	602,34
Porumb, Dura Line™ Iarbă		AZ53906	694,18
		AZ57685	1.217,01
Toate culturile, Dura Line™ Plus	Bară de tăiere pentru 6050, 7000, 7050 și 7080	AZ103112	674,92
Porumb	8100-8500 (până la MY18) 8100-8600 (de la MY19)	AXE37631 <sup>1</sup>	1.714,82
Iarbă		HXE142406	580,51
Dura Line™ Plus		HXE142407	661,49
		HXE142410	2.039,68

\* Pentru anumite modele, vă rugăm să vă adresați dealer-ului dumneavoastră.


<sup>1</sup> Pentru instalare sunt necesare o bandă din PTFE Z49449 și 2 inserții din PTFE E72350



Bară de tăiere pentru iarbă



Bară de tăiere pentru porumb



Bară de tăiere Dura Line™ Plus

## BARELE DE TĂIERE DURA LINE™ PLUS SHEARBARS OFERĂ:

- Capacitate reală PENTRU TOATE CULTURILE
- Durată de uzură de cel puțin trei ori mai mare decât a barelor standard
- Toleranță de tăiere minimă pentru a reduce uzura cuțitului.

Află cum îți poți menține mai mult timp productivitatea pe teren cu noile bare de tăiere Dura Line™ Plus. Discută astăzi cu dealer-ul tău John Deere.

## PIESE DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ PENTRU TOATE HEDERELE

### RACLETE PENTRU HEDERE ROTATIVE

TIP HEADER	REPER	PREȚ PROMO €*
445, M4500	LCA69794	22,06
300 <sup>plus</sup>	LCA109129	7,30
460	LCA86063	11,11
460 <sup>plus</sup> , 475, 475 <sup>plus</sup>	LCA95370	13,32



LCA87284

### RACLETE ROTATIVE PENTRU HEDERE ROTATIVE

DESCRIERE	TIP HEADER	REPER	PREȚ PROMO €*
Racletă rotativă stânga	475 <sup>plus</sup> , 475, 460 <sup>plus</sup> , 460, 445,	LCA67156	13,75
Racletă rotativă dreapta	M4500, 490 <sup>plus</sup>	LCA67157	13,75
Racletă rotativă stânga	300, 300 <sup>plus</sup>	LCA69805	12,06
Racletă rotativă dreapta		LCA69806	12,06




LCA67156

### PIESE DE UZURĂ LA UNITATEA DE RIDICARE

DESCRIERE	TIP HEADER	REPER	PREȚ PROMO €*
Dinte cu arc	6XXC, 6X9	LCA105173	2,80
Dinte cu arc de mare rezistență	Unitate de ridicare de mare rezistență	LCA108554	4,11

LCA105173



LCA108554

\*Prețurile sunt valabile în limita stocului disponibil, în perioada 1.06.2021 - 16.07.2021.  
Toate prețurile sunt exprimate în Euro, fără TVA.

## FILTRE: PREZENTARE GENERALĂ

Alege doar filtrele de origine John Deere - testele noastre arată că unele filtre universale permit să treacă de până la 100 de ori mai mult praf în motor sau în ulei..



DESCRIERE	REPER	PREȚ PROMO €*
<b>MOTOR</b>		
1 Filtru de aspirare AdBlue (numai Seria 8000)	DZ110562	38,53
2 Filtru aerisire rezervor de AdBlue	H216169	26,24
3 Filtru unitate de dozare AdBlue (numai Seria 8000)	DZ114640	56,49
4 Filtru de aer principal	HXE43545 (9 L)	116,86
	HXE60966 (13.5 L)	256,64
	AZ104110 (19 L) până la MY18	201,57
5 Filtru de aer pentru siguranță	2 x HXE43545 (24 L) de la MY19	116,86
	HXE43546 (9 L)	99,53
	HXE60967 (13.5 L)	222,97
6 Filtru ulei de motor	AZ104111 (19 L) până la MY18	98,74
	2 x HXE43546 (24 L) de la MY19	99,53
	RE509672 (9.0 L)	24,98
	RE572785 (13.5 L)	44,80
6 Filtru ulei de motor	2 x RE574468 (19 L) până la MY18	45,14
	LW11427521 + 2 x LW12403708 (24 L) de la MY19	161,25
		156,41

DESCRIERE	REPER	PREȚ PROMO €*
7 Filtre de combustibil	RE525523 (9 L T2)	86,27
	DZ112918 + RE532952 (13.5 L T2)	78,80 72,99
	DZ112918 + RE539465 (9 L & 13.5 L FT4)	78,80 72,99
	RECFS1976300 + 2 x RECF0578200 (19 L) până la MY18	31,74 98,22
<b>SISTEMUL HIDRAULIC DE BAZĂ</b>		
8 Element filtrant transmisie priză de putere	AXE27449	81,82
9 Element filtrant rezervor sistem hidraulic	AXE27447	155,45
<b>NUMAI PRODRIVE™</b>		
10 Element filtrant ProDrive™ pentru ulei de transmisie	AXE27449	81,82
<b>CABINĂ</b>		
11 Filtru de aer cu recirculare	L214634	12,10
12 Filtru de aer	RE284091	38,37
<b>SISTEM DE DOZARE A ADITIVILOR</b>		
13 Filtru ADS de volum mare	AXE38488	22,83
14 Filtru duză	AXE38496	6,20

## PIESE ȘI ATAȘAMENTE PENTRU COMBINE AUTOPROPULSATE DE RECOLTAT FURAJE

### PIESE DURA LINE™ PENTRU UZURĂ RIDICATĂ. REZISTENȚĂ DE CEL PUȚIN 4 ORI MAI MARE

Elimină timpul de nefuncționare în sezon și îmbunătățește profitabilitatea combinei de recoltat furaje, investind în componente Dura Line™ cu durată de viață foarte lungă.

### CĂPTUȘELI ANTI-UZURĂ NORMALE ȘI DURA LINE™




DESCRIERE	SERIA	REPER	PREȚ PROMO €*
<b>SERIA 6050 ȘI 7000 SPFH</b>		<b>UZURĂ NORMALĂ</b>	
Bandă spirală		AXE40436	293,82
Jgheab de procesare a boabelor	7200-7500,	AZ71588	460,42
Jgheab pentru iarbă	7250-7550,	Z78611	224,43
Jgheab suflantă	7180-7580	AZ55555	177,97
Bandă suflantă	6050	Z67028	173,56
		Z64776	190,57
Căptușeală Hardox 400 la primul tun de descărcare (lungime 648 mm)	6050 (504994-) -7000 (-509963)	AZ53231	168,37
Căptușeală Hardox 400 la primul tun de descărcare (lungime 848 mm)	7050 (509964-) -7080	AZ103510	180,64
Căptușeală la al doilea tun de descărcare Harvest Lab (lungime 2,000 mm)	6050 (504994-) -7000 (-509963)	AZ53232	191,43
Căptușeală la al doilea tun de descărcare fără Harvest Lab (lungime 2,000 mm)		AZ101740	161,25
Căptușeală la al doilea tun de descărcare cu Harvest Lab (lungime 1,800 mm)	7050 (509964-) -7080	AZ103381	173,98
Căptușeală la al doilea tun de descărcare fără Harvest Lab (lungime 1,800 mm)		AZ103382	217,91
Clapetă de mijloc	6050 (504994-) -7000	AZ54380	135,68
Clapetă de capăt		AZ53234	171,77

Toate aceste piese sunt disponibile pentru 7700-7980. Pentru modele specifice, adresează-te dealer-ului.

# NU RISCA

## VEI SIMȚI DIFERENȚA

Știi că cuțitele cu cap de tăiere de origine John Deere reprezintă o acoperire de înaltă calitate din carbură de tungsten cu granule mari cu o aderență superioară? De aceea sunt mai rezistente la uzură și durează mai mult decât alternativele de la concurență. Acest lucru se traduce prin costuri de întreținere și funcționare mai mici.



**JOHN DEERE**


NOTHING RUNS LIKE A DEERE



**MENȚINE-ȚI  
ÎN FORMĂ  
PRESA DE  
BALOTAT**

## PIESE ȘI ATAȘAMENTE PENTRU PRESE DE BALOTAT


Când fiecare oră de productivitate contează, numai piesele și atașamentele de origine John Deere îți vor oferi performanța de care depinde afacerea ta.



### DINȚI DE RIDICARE PENTRU BALOȚI CILINDRICI

Dinții de ridicare de la John Deere au o durată de uzură cu până la 47% mai mare decât cei ai concurenței. Dinții de ridicare John Deere sunt sablați pentru a rezista la îndoire și rupere și au cinci bobine: majoritatea dinților fabricați de concurență au doar patru bobine. Mulți dinți fabricați de concurență nu au aceeași formă sau deflexie și cauzează probleme de alimentare.

DESCRIERE	LUNGIME	CANTITATE	SERIA	REPER	PREȚ PROMO €*
Dinte de ridicare	1.41 m	36	572, 582, 592	CC32965	3,34
	1.81 m	48	572, 582, 592, 842, 852, 862	CC25176	2,70
	2.00 m	52	568, 578, 572, 582, 592, 623, 842, 852, 862, 854, 864	CC25176	2,70
Dinte de ridicare dreapta	2.20 m	4	572, 582, 592 (-69999)	CC50764	9,83
Dinte de ridicare stânga				CC50765	10,66
Dinte de ridicare		56	CC103854	5,51	
Dinte de ridicare stânga		4	572 582, 592 (070001-), 578, 852, 862, 854, 864	CC128825	8,51
Dinte de ridicare dreapta				CC128826	8,80
Dinte de ridicare		56	CC128802	5,05	
Dinte de ridicare stânga		5	960, 990 (-139999)	CC123738	11,90
Dinte de ridicare dreapta				CC123739	11,90
Dinte de ridicare		70	960, 990 (140001-), C4XXR, F4XXM, F4XXR	CC123562	5,20
		85		CC123562	5,20



### PIESE PENTRU PRESE DE BALOȚI RECTANGULARI

DESCRIERE	SERIA	REPER	PREȚ PROMO €*
Set de 15 cuțite de rezervă pentru MaxiCut™ HC15	L1533	AFH213928	349,42
Set de 23 de cuțite de rezervă pentru MaxiCut™ HC23	1424C, 1434C, L1524, and L1534	AFH214472	582,54
Cuțit	1424, 1424C, L1524, L1534	FH313972	25,33
Cuțit plonjour	1433, 1433C, 1424, 1424C, 1434, 1434C, L1524, L1534	FH313977	62,13
	1433, 1433C, 1424, 1424C, 1434, 1434C, L1524, L1533, L1534	FH313975	91,20
Contrațuțit	1424, 1424C, L1534, L1524	FH314176	815,57
Placă de adaos	1424, 1424C, L1524, L1533, L1534	FH313919	8,86
Dinți de ridicare	L1433, 1433C, L1524, L1533, L1534	FH324064	4,07
Cârlig cu cioc (ansamblu)	L1524, L1533, and L1534	AFH212461	109,96
Declanșator		AFH212462	47,86



# NU RISCA

## VEI SIMȚI DIFERENȚA

Produsele de balotat John Deere sunt rezultatul perfect al unei colaborări strânse cu liderii mondiali în domeniul balotării produselor. Combinând cunoștințele lor despre balotare și procesele riguroase de verificare și validare ale producătorului John Deere, acestea asigură performanțe remarcabile în toate domeniile.



**JOHN DEERE**

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



# PIESE DE ORIGINE JOHN DEERE PENTRU COSITORI




## TĂIERE CURATĂ

Proiectate special pentru utilajele noastre, cuțitele pentru mașini de cosit John Deere asigură o cosire de calitate excelentă. Acestea sunt fabricate din oțel cu bor cu rezistență sporită la impact. Datorită rezilienței lor, aceste cuțite se îndoaie în loc să se rupă, iar a bsența ruperii înseamnă că nu există oțel în furaje, acestea fiind sigure pentru animalele dumneavoastră. Cuțitele John Deere au fost special proiectate pentru o rezistență optimă la uzură, astfel încât să rămână ascuțite pentru o tăiere de calitate pe termen lung. Învelișul din pulbere rezistentă la coroziune previne rugină și menține la minim consumul de energie. .

## REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ LA UZURĂ ȘI RUGINĂ

Protejat asemenea  
unui lac

Original



Înainte de testare

Înainte de testare



După 20 de ore în  
ceată salină

După 48 de ore în ceată  
salină

Similar

Original



Proces de  
rectificare



Înainte de  
proliferarea  
la rece



După proliferarea  
la rece

DESCRIERE	SERIA	REPER	PREȚ PROMO €*
Cuțit – capătul din dreapta	131, 1355, 1365, 1465, 324, 328, 331, 530, 535,	FH304879	1,05
Cuțit – capătul din stânga al barei de cosire	730, 735, 324A, 328A, 381, 388, 488, 630, 635, 830, 835	FH304880	1,05

\*Prețurile sunt valabile în limita stocului disponibil, în perioada 1.06.2021 - 16.07.2021.  
Toate prețurile sunt exprimate în Euro, fără TVA.

# PIESE DE ÎNTREȚINERE

## LUBRIFIANȚI

Creați pentru utilaje de teren, lubrifianții John Deere te ajută să valorifici la maximum utilajele tale - performanță mai bună, costuri mai mici și durată de viață mai lungă.



### ULEI DE MOTOR – PLUS-50™ II

Ulei de motor premium, soluție pentru întregul parc de mașini, dar și pentru motoare cu emisii reduse. Perfect pentru cele mai exigente cerințe și temperaturi extreme de funcționare. Permite intervale de schimb prelungite de până la 750 de ore\*.

### ULEI DE MOTOR – TORQ-GARD™

Ulei de motor cu interval standard, proiectat pentru controlul nămolului și reducerea coroziunii la motoare diesel până la Etapa III A.



### ULEI PENTRU ANGRENAJE – EXTREME-GARD™

Ulei de transmisie de înaltă presiune la tractoare, pentru lubrifierea eficientă a transmisiilor mecanice și a cutiilor de viteze.



### ULEI HIDRAULIC DE TRANSMISIE – HY-GARD™

Cu o formulă exclusivă John Deere de înaltă presiune, cu vâscozitate adecvată pe un interval larg de temperatură. Hy-Gard™ depășește JDM J20C și testele de uzină John Deere RES10060.



### AGENT DE RĂCIRE – COOL-GARD™ II

Agent de răcire premium John Deere, perfect pentru toate echipamentele dumneavoastră și de asemenea, pentru pompe, generatoare, compresoare și vehicule rutiere. Intervale de schimb prelungite de până la 6 ani/6.000 de ore.





# BATERII



## APLICAȚII

### BATERII STRONGBOX™ (SELECȚIE)

Când funcționarea este crucială, bateriile StrongBox™ sunt singura ta alegere. Îți oferă performanțe superioare pentru toate mărcile de echipamente grele și ușoare, în medii diverse, de la terenuri de golf până la lucrări grele pe orice teren.\*



APLICAȚIE	DIMENSIUNE CUTIE	CAPACITATE (Ah)	PORNIRE LA RECE A (EN)	DIMENSIUNI L/I/H cu borne (mm)	REPER
Vehicule utilitare, motocosoare	GR51	50	500	236/126/219	MCYP25876
Tractoare utilitare compacte, vehicule utilitare motocosoare	GR45	47	465	239/139/222	MCYP25881



APLICAȚIE	DIMENSIUNE CUTIE	CAPACITATE (Ah)	PORNIRE LA RECE A (EN)	DIMENSIUNI L/I/H cu borne (mm)	REPER
Combine	GR27	75	610	323/174/220	MCYP25272

APLICAȚIE	DIMENSIUNE CUTIE	CAPACITATE (Ah)	PORNIRE LA RECE A (EN)	DIMENSIUNI L/I/H cu borne (mm)	REPER
Tractoare utilitare compacte, tractoare mari	GR31	105	800	330/172/238	MCYP25879
Combine, tractoare mijlocii	GR31	95	900	330/172/238	AXE66451



APLICAȚIE	DIMENSIUNE CUTIE	CAPACITATE (Ah)	PORNIRE LA RECE A (EN)	DIMENSIUNI L/I/H cu borne (mm)	REPER
Tractoare utilitare, combine autopropulsate de recoltat furaj	H8 / LN5	88	680	353/175/190	AL203838
Tractoare utilitare și mijlocii	H9 / LN6	110	850	394/175/190	AL175868



APLICAȚIE	DIMENSIUNE CUTIE	CAPACITATE (Ah)	PORNIRE LA RECE A (EN)	DIMENSIUNI L/I/H cu borne (mm)	REPER
Tractoare utilitare compacte	22NF	47	465	240/140/227	TY26498A
Tractoare utilitare și mijlocii fără motoare iT4, combine	D	110	850	413/175/220	AL205731
Tractoare utilitare și mijlocii cu motoare iT4	A	154	1150	513/189/223	AL203839
Tractoare mijlocii, combine, combine autopropulsate de recoltat furaj, utilaje de erbicidat	B	174	1400	513/223/223	AL203840

\* Toate bateriile sunt la 12 V și încărcate din fabrică, gata de instalare. Adresează dealer-ului John Deere pentru a primi cea mai recentă ofertă.

## BATERII



### BATERII PERFORMANCE (SELECȚIE)

Gama de baterii Performance de la John Deere este o alternativă ieftină excelentă atunci când nu ai nevoie de caracteristicile de vârf ale gamei StrongBox™. Acestea sunt perfecte pentru autovehicule de șosea și de teren. Toate bateriile Performance sunt umede.\*



#### APLICAȚII

APLICAȚIE	DIMENSIUNE CUTIE	CAPACITATE (Ah)	PORNIRE LA RECE A (EN)	DIMENSIUNI L/I/H cu borne (mm)	REPER
Mașini de erbicidat, CUT	GR34	60	680	278/174/198	MCYP700PF

APLICAȚIE	DIMENSIUNE CUTIE	CAPACITATE (Ah)	PORNIRE LA RECE A (EN)	DIMENSIUNI L/I/H cu borne (mm)	REPER
Vehicule utilitare, motocositoare	U1R	22	340	196/131/183	MCYP340PF
Echipe pentru gazon	12N24-4	24	200	186/125/177	MCYP200PF



### ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII

Încărcă, menține, recuperează și prelungeste durata de viață a bateriei vehiculului tău. Indiferent cât de frig este sau cât de mult trebuie încărcată bateria ta, poți porni rapid. Sunt excelente pentru utilaje sezoniere stocate pe termen lung, pentru a scăpa de grija unei baterii descărcate atunci când trebuie să le pornești.

DESCRIERE	REPER
Încărcător de baterii cu compensare inteligentă 6/12V 1A	MCXFA1658
Încărcător de menținere pentru baterii- 10A	MCXFA1654



MCXFA1658



MCXFA1654, MCXFA1651 (UK plug)



MCXFA1665

\* Toate bateriile sunt la 12 V și încărcate din fabrică, gata de instalare. Adresează-te dealer-ului John Deere pentru a primi cea mai recentă ofertă.

# NU RISCA

## VEI SIMȚI DIFERENȚA

Știi că bateriile originale StrongBox de la John Deere funcționează în mod fiabil peste standardele EN și SAE în orice condiții? Acestea asigură de fiecare dată o pornire perfectă, cu o rezistență superioară la vibrații. Alege mereu piesele de origine.



# UPGRADE MONITORE

DE LA COMMAND CENTER 4100  
LA COMMAND CENTER 4600

**PREȚ PROMO**  
**2500 €**

Preț de listă 3500-€  
Discount 28,5 %



COMMAND CENTER 4100	COMMAND CENTER 4600
Diagonală 17.8 cm (7 in.)	Diagonală 26.4 cm (10.4 in)
Touchscreen	Touchscreen
AutoTrac	AutoTrac
-	Section Control
-	AutoTrac Vision
-	AutoTrac RowSense
-	In-Field Data Sharing
-	ISOBUS
-	Documentatie
-	Wireless Data Transfer
-	Data-Sync
-	Machine Sync
-	Turn Automation

Conectează-ți utilajele cu platforma MyJohnDeere și urmărește calitatea lucrărilor până la nivel de boabe semănatate. Primești în timp-real date din câmp direct de la utilajul tău inteligent John Deere.

**GO**  
**OPERATIONS**  
**CENTER**



MONITORIZI LUCRĂRILE  
TRIMIȚI DATE LA DISTANȚĂ



GESTIONEZI UTILAJELE  
PRIMEȘTI DATE DIN CÂMP



ANALIZEZI CÂMPURILE  
INSTANTANEU  
ICI CELE MAI BUNE DECIZII


## EXPERT ALERTS

Lucrările au început, iar noi îți suntem alături prin Expert Alerts. Datorită notificărilor de service proactive pe care le primim de la utilajele inteligente John Deere, te anunțăm când e posibil să apară o problemă care ar putea să te oprească din lucru. Cere informații despre pachetele FarmSight și Expert Alerts reprezentanților IPSO Agricultură din zona ta.

# PACHETUL AUTOTRAC UNIVERSAL 300

DIRECȚIE AUTOMATĂ  
PENTRU FLOTE DE UTILAJE MIXTE

Omologat pentru mai mult de 600 de  
modele de la John Deere și alte mărci.



OFERTĂ  
SPECIALĂ  
8.490 €\*



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

## ➕ AVANTAJELE TALE:

- Ghidare premium la un preț foarte atrăgător;
- Creștere semnificativă a productivității;
- Economii de carburant, fertilizanți și substanțe chimice;
- Rezultate de lucru exacte chiar și în condiții de vizibilitate redusă;
- Stres redus pentru operator;
- **UPGRADE-URI OPȚIONALE:** De la SF1 la SF3: +3 cm repetabilitate timp de 9 luni. De la SF3 la RTK: +2,5 cm repetabilitate permanentă.



Scalfire  
6000 - SF1



John Deere Gen4/740  
RTK active system



Kit de direcție  
Autotrac  
Universal 300

 **IPSO**  
Agricultură

Cea mai de preț moștenire  
este pământul. Bine lucrat.

IPSO Agricultură este distribuitor  
exclusiv în România al utilajelor și  
echipamentelor John Deere.

\*Pentru detalii contactați: 020 207 20 00 sau reprezentantul IPSO Agricultură din zona ta

**Cea mai de preț moștenire**

**este pământul.**

**Bine lucrat.**

**IPSO Mogoșoaia**

Șos. București Târgoviște,  
Nr. 174D, Mogoșoaia, Jud. Ilfov,  
Tel: 021 207 229 7  
021 207 227 5  
Fax: 021 207 208 0

**IPSO Brăila**

DN 2B, Km. 109+900,  
Brăila, Jud. Brăila  
Tel: 0741 817 842  
Fax: 0741 817 841

**IPSO Fetești**

Str. Depoului, Nr. 10A,  
Fetești, Jud. Ialomița  
Tel: 0741 819 860/2  
Fax: 0741 819 861

**IPSO Târgu-Mureș**

Sânpaul, DN 1,  
Jud. Mureș  
Tel: 0374 201 225/6/7  
Fax: 0374 201 228

**IPSO Alba Iulia**

Calea Motilor, Nr. 164,  
Alba Iulia, Jud. Alba  
Tel: 0374 201 525/6/7  
Fax: 0374 201 528

**IPSO Botoșani**

Șos. Iașului, Nr. 91,  
Botoșani, Jud. Botoșani  
Tel: 0374 223 306/7  
Fax: 0374 279 466

**IPSO Giurgiu**

DN5, Km. 55+100,  
Oinacu, Jud. Giurgiu  
Tel: 0374 462 182/3/5  
Fax: 0374 462 184

**IPSO Timișoara**

DN 69, Km. 10+292,  
Sinandrei, Jud. Timiș  
Tel: 0741 819 445/6  
Fax: 0741 819 444

**IPSO Alexandria**

Str. Alexandru Ghica, Nr. 107 B,  
Alexandria, Jud. Teleorman  
Tel: 0374 201 535/6/7  
Fax: 0374 201 538

**IPSO Buzău**

Șos. Nordului, Nr. 5,  
Buzău, Jud. Buzău  
Tel: 0374 831 827/8/9  
Fax: 0374 831 830

**IPSO Oradea**

Str. Ogorului, Nr. 136,  
Oradea, Jud. Bihor  
Tel: 0750 990 120/2  
Fax: 0750 990 121

**IPSO Ulmeni**

Str. Olteniței, Nr. 373,  
Ulmeni, Jud. Călărași  
Tel: 0750 990 146  
Fax: 0750 990 147

**IPSO Babadag**

Str. Stejarului, Nr. 2A,  
Babadag, Jud. Tulcea  
Tel: 0374 832 029/030  
Fax: 0347 832 031

**IPSO Carei**

Str. Mihai Viteazu Nr. 111,  
Carei, Jud. Satu Mare  
Tel: 0374 461 366/8  
Fax: 0374 461 367

**IPSO Ovidiu**

Șos. Națională, Nr. 186,  
Ovidiu, Jud. Constanța  
Tel: 0241 252 317/347/487  
Fax: 0241 252 457

**IPSO Vaslui**

Str. Ștefan cel Mare,  
Nr. 16-A, Vaslui, Jud. Vaslui  
Tel: 0374 826 074/5  
Fax: 0374 826 076

**IPSO Brașov**

Calea Feldioarei Nr. 28A,  
Brașov, Jud. Brașov  
Tel: 0374 438 921/920

**IPSO Craiova**

Șos. Craiova-Caracal, DN 6,  
Km. 12, Cârcea, Jud. Dolj  
Tel: 0750 990 125/6  
Fax: 0750 990 124

**IPSO Roman**

Sat Traian, Săbăoani,  
Jud. Neamț  
Tel: 0741 818 155/6/7  
Fax: 0741 818 158

**IPSO Tecuci**

DN24 T43/P145/2, Mun. Tecuci  
Jud. Galați  
Tel: 0374 470 088

