

Service și piese de schimb de origine



IPSO
Agricultură

Cea mai de preț moștenire
este pământul. Bine lucrat.



LA IPSO NU RIȘTI NIMIC!

Fiecare parteneriat de succes se bazează pe încredere și înțelegere. Echipa de profesioniști de la IPSO Agricultură înțelege mai bine decât oricine valoarea calității și fiabilității utilajelor agricole, beneficiile inovației și soluțiile orientate către clienți. Doar la noi există o echipă specială de tehnicieni experți, dedicată asigurării funcționării mașinilor tale la cele mai înalte standarde de randament și eficiență. Toți tehnicienii noștri au fost instruiți conform standardelor John Deere pentru a te ajuta să menții utilajul în formă maximă, utilizând doar piese de origine!





IPSO AGRICULTURĂ

Stabilitate și viziune pe termen lung

IPSO AGRICULTURĂ comercializează piese de schimb de origine garantând calitate și fiabilitate. Portofoliul nostru acoperă toate nevoile clienților în materie de piese de schimb necesare utilajelor și echipamentelor agricole pe care le comercializăm în România.

Avem o rețea națională de 20 depozite de piese de schimb, localizate la sediile din întreaga țară. Stocul include peste 50.000 de referințe. Putem onora comenzi și pentru piesele care nu se află în stoc, în 1-3 zile lucrătoare, în regim de comandă urgentă și până la 5 zile lucrătoare în regim de comandă normală.



CUPRINS

LUMINI LED JOHN DEERE	4
SOLUȚII DE CUPLARE	8
PIESELE REMAN	10
SISTEM DE FILTRARE	12
DUZE DE PULVERIZARE	14
ACCESORII JOHN DEERE.....	17
FARMSIGHT	18

Toate prețurile sunt exprimate în Euro, fără TVA.
Prețurile sunt valabile în perioada 17.03.2021 - 30.04.2021.
Ofertele nu se cumulează cu alte campanii promoționale.



LUMINI DE LUCRU CU LED DE LA JOHN DEERE

Noaptea sunt luminate ca în plină zi! Rezultatul? Ochi mai puțin oboșiți datorită luminii albe de zi, un contrast ridicat, de înaltă calitate, generată de LED-urile de origine.



SFATUL EXPERTULUI

VALORI NOMINALE ÎN LUMENI: DATE ÎN CARE PUTEȚI AVEA ÎNCREDERE

John Deere promovează „lumenii efectivi” ai lămpilor sale, deoarece această valoare descrie puterea reală a unei lămpi cu utilizare regulată. Multe lămpi fac referire la „lumeni bruți”, adică doar puterea teoretică, ce este calculată prin înmulțirea puterii maxime a unui LED cu numărul de LED-uri. Aceasta nu indică puterea reală!



LUMINI DE LUCRU CU LED CU ÎNLOCUIRE RAPIDĂ




POZIȚIA DE MONTARE		2100 EF. LUMENI	1600 EF. LUMENI	1600 EF. LUMENI	1600 EF. LUMENI	720 EF. LUMENI
		FASCICUL LAT	FASCICUL LAT	FASCICUL LAT	FASCICUL LAT	FASCICUL LAT
1	Plafon spate	6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M	6R (lateral)	7R, 8R(T), 9R(T)	5R Stage IIIB (lateral și exterior), 5M Stage IIIB 6R	–
2	Plafon față			5R Stage IIIB, 7R, 8R(T), 9R(T)	5M Stage IIIB, 6R	6000, 6010, 7000, 7010, 8000, 8010
3	Linia centrală	6020, 6030, 6030 Premium, 6M	–	–	6R, 7R, 8R	–
4	Aripa spate		–	–	6R, 7R, 8R(T), 9R(T)	–
		RE575338	AL225025	RE331642	RE573609	MCXFA1953
	PREȚ PROMO €*	168,83 €*	171,21 €*	143,91 €*	167,31 €*	41,11 €*



POZIȚIA DE MONTARE		2200 EF. LUMENI	800 EF. LUMENI	700 EF. LUMENI	700 EF. LUMENI	700 EF. LUMENI
		FASCICUL LAT	FASCICUL LAT	FASCICUL ÎNGUST	FASCICUL ÎNGUST	FASCICUL ÎNGUST
1	Plafon spate	7020, 8020, 8030, 9020, 9030	5R Stage IIIB (interior)	–	7000, 7010	8000(T), 8010(T)
2	Plafon față		5R Stage IIIB (interior), 6R Acoperiș panoramă 6R (lateral)	–	–	–
3	Linia centrală	7020, 7030, 8020, 8030	–	8000(T), 8010(T)	7000, 7010	8010
4	Aripa spate	7020, 8020, 8030, 9020, 9030	–	7000, 7010, 8000(T), 8010(T)	–	–
		RE574752	AL219331	RE330060	RE330061	RE330062
	PREȚ PROMO €*	239,70 €*	168,83 €*	177,61 €*	177,61 €*	177,61 €*



Fascicul lat: Orientare pe lățime, dispersie mare.



Fascicul îngust: Orientare pe adâncime, dispersie mică.

LĂMPI PIEDESTAL CU LED-URI

	MODEL FASCICUL	LUMENI EF.	FORMĂ	REPER	PREȚ PROMO €*
1	Fascicul lat	2,300	Ovală	RE574752	239,70
	Fascicul îngust			RE574753	239,70
2	Fascicul lat	1,728	Rotundă	MCXFAI956	36,13
	Fascicul îngust			MCXFAI952	55,96
3	Fascicul lat	1,500	Ovală	MCXFAI950	79,37



GIROFARURI

Aceste lămpi atenționează suplimentar, pentru a te asigura că alți participanți la trafic observă utilajul tău și atașamentele de mari dimensiuni pe care le aveți în spate.

DESCRIERE	REPER	PREȚ PROMO €*
Girofar original	AZ101891	59,40
Girofar cu LED-uri montat pe stâlp flexibil	MCXFAI596	63,98
Girofar cu montare flexibilă	MCXFAI571	37,15
Girofar compact cu montare flexibilă	MCXFAI572	31,91
Girofar glob flexibil	MCXFAI574	43,51
Girofar cu LED-uri cu bază magnetică	MCXFAI597	91,98
Girofar cu bază magnetică	MCXFAI570	41,75



MCXFAI596

*Prețurile sunt valabile în limita stocului disponibil, în perioada 17.03.2021 - 30.04.2021. Toate prețurile sunt exprimate în Euro, fără TVA.

NU RISCA

VEI SIMȚI DIFERENȚA

Știi că luminile LED de origine John Deere nu sunt doar mai puternice, dar și mai eficiente din punct de vedere energetic decât luminile cu halogen? Puterea lor de a lumina îți permite să vezi mai mult și mai departe și îți protejează vederea în același timp, optimizând și durată de viață pentru baterie și alternator.



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

MAGAZINUL NOSTRU VIRTUAL



te așteaptă



VIZITEAZĂ-NE

www.ipso.ro/parts-shop/



COMANDĂ
PIESE



SOLICITĂ
SERVICE



GESTIONEAZĂ
FACTURILE



SOLUȚII DE CUPLARE

DISPOZITIVE DE CUPLARE A REMORCII - REGLABILE PE ÎNĂLȚIME

Alege dintr-o mare varietate de dispozitive de cuplare, operate manual și automat.

DESCRIERE	APLICARE	SERIA	REPER	PREȚ PROMO €*
DISPOZITIV DE CUPLARE MANUAL PENTRU REMORCĂ				
Pivot cilindric, 30 mm	corespunde cu lățimea șinei interioare de 330 mm	5020, 5E, 5M, 5R, 6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R, 7020, 8030, 8030, 8R	AL222036	570,67
	corespunde cu lățimea șinei interioare de 390 mm	6R, 7R, 8R	AL222029	646,75
Pivot pentru dispozitiv de cuplare manual	pentru utilizare cu AL222036, AL222029		AL160394	62,23
DISPOZITIV DE CUPLARE AUTOMAT PENTRU REMORCĂ				
Pivot cilindric, 30 mm	corespunde cu lățimea șinei interioare de 330 mm	5020, 5E, 5M, 5R, 6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL222035	766,40
	corespunde cu lățimea șinei interioare de 390 mm	6R	BL15936	783,40
Pivot cu cap sferic, 38 mm	corespunde cu lățimea șinei interioare de 330 mm	5020, 5E, 5M, 5R, 6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R, 7020, 8030, 8030, 8R	AL222034	776,42
	corespunde cu lățimea șinei interioare de 390 mm	6R	AL222028	1,081,06
		7R, 8R	RE300457	802,91

CONEXIUNI SOLIDE
PENTRU TOATE
ECHIPAMENTELE TALE



Dispozitiv de cuplare manual pentru remorcă, pivot cilindric (AL222029)



Dispozitiv de cuplare automat pentru remorcă, pivot cu cap sferic (AL222028)

*Prețurile sunt valabile în limita stocului disponibil, în perioada 17.03.2021 - 30.04.2021. Toate prețurile sunt exprimate în Euro, fără TVA.

DISPOZITIVE DE CUPLARE A REMORCII – REGLABILE PE ÎNĂLȚIME – TIP SFERIC ȘI PITON-FIX

Dispozitive de cuplare robuste, reglabile pe înălțime, pentru remorci și alte echipamente

DESCRIERE	APLICARE	SERIA	REPER	PREȚ PROMO €*
Dispozitiv de cuplare Piton-Fix	corespunde cu lățimea șinei interioare de 330 mm	5M, 5R, 6000, 6010, 6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	BL15959	881,35
	corespunde cu lățimea șinei interioare de 390 mm	6R	BL15957	912,22
		7R, 8R	RE578863	987,32
Dispozitiv de cuplare tip sferic, K80	corespunde cu lățimea șinei interioare de 330 mm	5M, 5R, 6000, 6010, 6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	BL15960	827,92
	corespunde cu lățimea șinei interioare de 390 mm	6R	BL16502	1,025,91
		7R, 8R	RE578864	1,050,37
Dispozitiv de cuplare tip sferic, K50	corespunde cu lățimea șinei interioare de 330 mm	6MC, 6RC, 6M	BL15507	526,66



Dispozitiv de cuplare Piton-Fix (BL15957)



Dispozitiv de cuplare Piton-Fix (RE578863)



Dispozitiv de cuplare tip sferic, K80 (BL15958)



Dispozitiv de cuplare tip sferic, K80 (RE578864)



Dispozitiv de cuplare tip sferic, K50 (BL15507)

DISPOZITIVE DE CUPLARE PENTRU REMORCI – INSERĂRI PENTRU ȘINE DE CUPLARE 3-ÎN-1

Dispozitive de cuplare în poziție joasă pentru o tracțiune mai bună și o acționare mai ușoară. Sarcina verticală statică maximă: tip sferic 4 t, Piton-Fix 3 t.

DESCRIERE	SERIA	REPER	PREȚ PROMO €*
Inserare dispozitiv de cuplare Piton-Fix	6020, 6030, 6030 Premium, 6MC, 6RC, 6M, 6R	AL222367	633,38
Inserare dispozitiv de cuplare tip sferic, K80		AL225421	868,30



Inserare Piton-Fix (BL15987)



Inserare tip sferic (BL16155)

SISTEME DE DIRECȚIE FORȚATĂ PENTRU DISPOZITIVE DE CUPLARE DE TIP SFERIC

Pentru o mai bună siguranță și fiabilitate la remorci sau cisterne cu direcție forțată, asigură-te că pe tractor sunt montați tiranții de cuplare originali.

DESCRIERE	APLICARE	REPER	PREȚ PROMO €*
Pe ambele părți	pentru utilizarea cu dispozitiv de cuplare tip sferic: AL176726, BL15422 (nu pentru 5R)	AL176727	524,32
Partea dreaptă		AL176728	382,62
Partea stângă		AL205400	413,63
Pe ambele părți	pentru utilizarea cu dispozitiv de cuplare tip sferic: RE310098	RE333545	1.010,94
	pentru utilizare cu inserare de tip sferic: AL177175	AL176729	452,55
Partea dreaptă		AL176730	395,14
Partea stângă		AL205398	374,03



Sistem de direcție forțată, ambele părți (AL176727)



Sistem de direcție forțată, partea dreaptă (AL176728)



Sistem de direcție forțată, ambele părți (RE333545)



Sistem de direcție forțată, ambele părți (AL176729)



Sistem de direcție forțată, partea dreaptă (AL176730)

*Prețurile sunt valabile în limita stocului disponibil, în perioada 17.03.2021 - 30.04.2021. Toate prețurile sunt exprimate în Euro, fără TVA.



JOHN DEERE
REMAN

PIESE ȘI COMPONENTE RECONDIȚIONATE

SOLUȚII DE REPARAȚIE PREMIUM, LA UN PREȚ ACCESIBIL

PROCESUL DE RECONDIȚIONARE JOHN DEERE

John Deere se ocupă cu recondiționarea pieselor și componentelor de peste 20 de ani. În timpul procesului de recondiționare, piesele defecte și uzate sunt înlocuite cu piese de origine și apoi inspectate și retestate conform specificațiilor de performanță inițiale. Este o alternativă de reparație ecologică, pentru o durată de funcționare mai lungă și o performanță sporită, reducând în același timp costurile operaționale.

AVANTAJUL REMAN

- Aceeași calitate cu a pieselor și componentelor noi.
- Timp de funcționare / mașinile revin mai repede la muncă
- Preț mai mic decât al pieselor și componentelor noi
- Garanție de 1 an
- Motoarele Reman Complete și Basic au o garanție de 2 ani sau 2.000 de ore (fără limită de ore în primul an)
- Schimbarea vs. reparația componentelor = costuri mai mici și timp mai scurt de imobilizare a utilajului

ACESTA ESTE MOTIVUL PENTRU CARE REMAN ESTE O OPȚIUNE GREU DE REFUZAT!

Când cumperi o piesă John Deere Reman, cumperi timp de funcționare.


PROMISIUNEA NOASTRĂ - AVANTAJUL TĂU

Utilajele agricole reprezintă coloana vertebrală a afacerii tale, iar atunci când ai de făcut o lucrare, trebuie să poți conta pe acestea. Când este timpul să înlocuiești componentele majore, ai nevoie de soluții de reparații de înaltă calitate și de întreruperi minime, la un preț accesibil. Componentele John Deere Reman îndeplinesc toate aceste cerințe și au în spate o garanție cuprinzătoare, astfel încât vei fi acoperit în cazul în care ceva nu merge bine.



**“CALITATEA CU CARE SUNT
OBIȘNUIT, LA UN PREȚ
EXCELENT - ACESTA ESTE
AVANTAJUL PIESELOR
REMAN!”**

TESTIMONIAL CLIENT



Este prezentată aici doar o parte din oferta de piese John Deere Reman. Sună să afli de la noi ce componente Reman sunt disponibile pentru utilajul tău.



GĂSEȘTI PIESELE NECESARE CHIAȚ AICI

Toate modelele, orice vârstă. Toate piesele de care ai nevoie de la dealer-ul tău John Deere. Descoperă portofoliul nostru extins de piese de schimb!



PIESE DE ORIGINE

DE CE AM NEVOIE DE PIESE DE ORIGINE?

Piesele de origine și produsele marca John Deere sunt fabricate special pentru utilajul tău John Deere și îndeplinesc standarde stricte de calitate, specificație și longevitate.



PIESE RECONDIȚIONATE

CÂND SUNT IDEALE PIESELE REMAN?

Reman înseamnă un proces de recondiționare, în care piesele defecte și uzate sunt înlocuite cu componente de origine și apoi inspectate și retestate conform specificațiilor de performanță inițiale.



ALTERNATIVA VAPORMATIC

POT FOLOSI PIESE ALTERNATIVE?

Piesele alternative VAPORMATIC sunt create pentru utilaje John Deere mai vechi de 10 ani. Acestea sunt proiectate la un nivel diferit de specificație și autorizate pentru montarea pe utilaje de către John Deere.

SISTEM DE FILTRARE PENTRU CABINA DE CATEGORIA 4

PENTRU TRACTOARE DIN SERIA 6R

NOU



AVANTAJELE MODERNIZĂRII LA O CABINĂ DE CATEGORIA 4

- Protecție fără precedent împotriva substanțelor periculoase
- Conducătorul auto are voie să lucreze fără îmbrăcăminte de protecție (conform standardului european EN 15695)
- Nivel mai ridicat de confort pentru conducătorul auto
- Soluția perfectă la tractoarele utilizate pentru erbicidare
- Numai cabinele de categoria 4 oferă o protecție adecvată împotriva poluanților sub formă de vapori
- Cea mai înaltă clasă de protecție pentru cabine

CARACTERISTICI

- Debit de aer > 30 m³/h (max. 120 m³/h)
- > 50 pa suprapresiune fără manometru
- > 20 pa suprapresiune cu manometru cu pierdere de presiune
- > 98% randament de filtrare la aerosoli și vapori

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Aerul este filtrat prin 3 filtre diferite și intră în cabină cu o presiune pozitivă, astfel încât praful și alte substanțe nu pot pătrunde.

UPGRADE

Cabina tractorului tău din Seria 6R cu un sistem de filtrare de categoria 4 pentru a deveni cel mai sigur loc pentru erbicidare!

FILTRE DE AER DE ORIGINE JOHN DEERE PREMIUM

DIFERENȚA

- Performanță ridicată în condiții extreme
- Structură optimizată din fibră și diametrală
- Este mai solid, mai durabil și reține mai mulți contaminanți

BENEFICII MAJORE

- Durată de viață mai lungă a motorului
- Filtrare superioară
- Durată de viață mai lungă a filtrului în cazul contaminanților submicronici
- Cea mai mare eficiență


COMPARAȚI CANTITATEA DE PRAF CARE POATE TRECE PRIN FILTRUL DE AER ÎN 500 DE ORE DE FUNCȚIONARE

1	2	3
Filtru de aer de origine John Deere	Filtru de aer de origine John Deere	Filtru de aer universal
Mediu de filtrare Premium cu filtrare 99,99%	Mediu de filtrare Standard cu filtrare 99,9%	Mediu de filtrare Standard cu filtrare 99,0%
Eficiență: 0,1 grame de praf	Eficiență: 1 gram de praf	Eficiență: 10 grame de praf



DURABILITATE DUBLĂ

Tehnologia de filtrare cu nanofibre John Deere Premium creează o rețea permanentă de tip țesătură, care reține mai mult praf pe suprafața mediului de filtrare. De aceea, filtrele John Deere au o durabilitate de până la două ori mai mare decât filtrele axiale. Secretul este reținerea particulelor pe suprafața mediului, despre care cercetătorii spun că generează o reducere mai mică a presiunii de funcționare pe o perioadă mult mai lungă de timp – este nevoie de mai puțină energie pentru a ejecta praful, iar filtrul poate să funcționeze mai mult.



Filtre de aer de origine cu mediu de filtrare standard

Filtre de aer de origine cu mediu de filtrare Premium

- Tehnologia cu mediu de filtrare Standard:
- Filtrare de calitate
 - Mediu de filtrare pentru condiții grele de lucru
 - Eficiență ridicată

- Tehnologia cu mediu de filtrare Premium
- Filtrare superioară
 - Mediu de filtrare cu nanofibre
 - Cea mai mare eficiență

DUZE DE PULVERIZARE JOHN DEERE

Îmbunătățește sănătatea plantelor cu ajutorul duzelor John Deere – create pentru a demonstra precizia în toate aplicațiile: cu îngrășăminte, erbicide, fungicide și insecticide.

SFATUL EXPERTULUI

Găsește duza perfectă pentru cerințele tale de aplicare, material și reducere a pierderilor – solicită dealer-ului tău ghidul complet pentru duze de pulverizare John Deere.



STRAIGHT STREAM CERAMIC

Toate utilajele de erbicidat

PSSTCQ1002, PSSTCQ10025, PSSTCQ1003, PSSTCQ1004, PSSTCQ1005, PSSTCQ1006, PSSTCQ1008, PSSTCQ1010, PSSTCQ1015



7,38 €*



ULTRA LOW-DRIFT

Toate utilajele de erbicidat

PSULDQ20015A, PSULDQ2002A, PSULDQ20025A, PSULDQ2003A, PSULDQ2004A, PSULDQ2005A, PSULDQ2006A, PSULDQ2008A



6,90 €*



EXTENDED RANGE

Toate utilajele de erbicidat

PSERQ10015, PSERQ1002, PSERQ10025, PSERQ1003, PSERQ1004, PSERQ1005, PSERQ1006, PSERQ1008, PSERQ1010, PSERQ1015



2,97 €*



GUARDIANAIR TWIN™

Toate utilajele de erbicidat

PSGAT1002A, PSGAT10025A, PSGAT1003A, PSGAT10035A, PSGAT1004A, PSGAT1005A, PSGAT1006A, PSGAT1008A



7,64 €*



LOW-DRIFT AIR

Toate utilajele de erbicidat

PSLDAQ10015, PSLDAQ1002, PSLDAQ10025, PSLDAQ1003, PSLDAQ10035, PSLDAQ1004, PSLDAQ1005



6,04 €*



3D

Toate utilajele de erbicidat

PS3DQ00015A, PS3DQ0002A, PS3DQ00025A, PS3DQ0003A, PS3DQ00035A, PS3DQ0004A, PS3DQ0005A, PS3DQ0006A, PS3DQ0008A



7,00 €*

☞ Îngrășământ lichid

☞ Erbicide

☞ Regulatori de creștere
a plantelor

☞ Fungicide

☞ Insecticide

*Prețurile sunt valabile în limita stocului disponibil, în perioada 17.03.2021 - 30.04.2021.
Toate prețurile sunt exprimate în Euro, fără TVA.

CÂT TE COSTĂ FOLOSIREA DUZELOR VECHI?

Duzele de pulverizare sunt unele dintre cele mai mici și mai trecute cu vederea echipamente de pe un utilaj de erbicidat, dar au cel mai mare efect asupra preciziei, eficienței și potențialului de aplicare. Duzele de pulverizare uzate pot crește ratele de aplicare și/sau pot schimba modelele de distribuție, având drept rezultat o aplicare sub nivel sau în exces.

CUM PULVERIZEAZĂ O DUZĂ UZATĂ



PULVERIZARE INEFICIENTĂ (MAI PUȚIN DECÂT ESTE NECESAR)

Randament redus
Buruieni, dăunători sau boli
Deplasări repetate pe câmp

PULVERIZARE INEFICIENTĂ (MAI MULT DECÂT ESTE NECESAR)

Costuri crescute
Deteriorarea culturilor

CUM PULVERIZEAZĂ O DOZĂ NOUĂ



NU RISCA

VEI SIMȚI DIFERENȚA

Știi că duzele de pulverizare de origine John Deere sunt proiectate pentru aplicații specifice? Acesta este modul în care pot oferi o precizie ridicată folosind mai puțină substanță activă. În plus, sunt făcute special pentru utilajul tău de erbicidat.



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

ACCESORII



LAMPĂ DE INSPECȚIE REÎNCĂRCABILĂ CU LED-URI

DESCRIERE	REPER	PREȚ PROMO €*
Lampă de inspecție cu LED-uri	MCXFA1807	32,47



BARE LUMINOASE UNIVERSALE CU LED-URI

DESCRIERE	MODEL	LUMENI EF.	REPER	PREȚ PROMO €*
335 mm	Proiector	4,800	MCXFA1980	56,10
615 mm		10,800	MCXFA1981	66,01
865 mm		16,200	MCXFA1982	86,56
543 mm	Combo	8,800	MCXFA1983	108,65
InstallationKit			MCXFA1984	22,42



MCXFA1983

BECURI

DESCRIERE	REPER	PREȚ PROMO €*
Bec – 12v 21/5w OSP BAY15d	MCXFA1009	1,04
Bec – 12v 21w SCC BA15s	MCXFA1010	0,99
Far halogen – 12v 55w H1 P14.5s	MCXFA1012	1,93
Far halogen – 12v 55w H3 PK22s	MCXFA1013	1,53
Far halogen – 12v 60/55w H4 P43t	MCXFA1014	2,52
Far halogen – 12v 55w H7 PX26d	MCXFA1015	3,27
Far halogen – 12v 50w PG13J	MCXFA1017	6,72



MCXFA1009



MCXFA1012



MCXFA1013



MCXFA1017

LAME PENTRU ȘTERGĂTORUL DE PARBRIZ

DESCRIERE	REPER	PREȚ PROMO €*
Lamă ștergător de parbriz 460 mm (18")	MCXFA1754	4,09
Lamă ștergător de parbriz 510 mm (20")	MCXFA1756	4,98
Lamă ștergător de parbriz 530 mm (21")	MCXFA1757	5,18
Lamă ștergător de parbriz 560 mm (22")	MCXFA1758	6,12
Lamă ștergător de parbriz 610 mm (24")	MCXFA1759	7,89



SISTEME DE CAMERE

Indiferent cât de dificile sunt lucrările agricole pe care le realizezi și indiferent ce mașini și utilaje folosești, sistemele de camere inteligente John Deere vor aduce un plus de ușurință și precizie în muncă.



Pentru a găsi sistemul de camere potrivit poți să utilizezi acest cod QR.

*Prețurile sunt valabile în limita stocului disponibil, în perioada 17.03.2021 - 30.04.2021.
Toate prețurile sunt exprimate în Euro, fără TVA.

UPGRADE MONITORE

DE LA COMMAND CENTER 4100
LA COMMAND CENTER 4600

PREȚ PROMO

2500 €

Preț de listă 3500-€
Discount 28,5 %



COMMAND CENTER 4100	COMMAND CENTER 4600
Diagonală 17.8 cm (7 in.)	Diagonală 26.4 cm (10.4 in)
Touchscreen	Touchscreen
AutoTrac	AutoTrac
-	Section Control
-	AutoTrac Vision
-	AutoTrac RowSense
-	In-Field Data Sharing
-	ISOBUS
-	Documentatie
-	Wireless Data Transfer
-	Data-Sync
-	Machine Sync
-	Turn Automation

Conectează-ți utilajele cu platforma MyJohnDeere si urmărește calitatea lucrărilor până la nivel de boabe semănatate. Primești în timp-real date din câmp direct de la utilajul tău intelligent John Deere.

**GO
OPERATIONS
CENTER**



MONITOREZI LUCRĂRILE
TRIMIȚI DATE LA DISTANȚĂ



GESTIONEZI UTILAJELE
PRIMEȘTI DATE DIN CÂMP



ANALIZEZI CÂMPURILE
INSTANTANEU
IEI CELE MAI BUNE DECIZII



EXPERT ALERTS

Lucrările au început, iar noi îți suntem alături prin Expert Alerts. Datorită notificărilor de service proactive pe care le primim de la utilajele inteligente John Deere, te anunțăm când e posibil să apară o problemă care ar putea să te oprească din lucru. Cere informatii despre pachetele FarmSight si Expert Alerts reprezentanților IPSO Agricultură din zona ta.

PACHETUL AUTOTRAC UNIVERSAL 300

DIRECȚIE AUTOMATĂ PENTRU FLOTE DE UTILAJE MIXTE

Omologat pentru mai mult de 600 de
modele de la John Deere și alte mărci.

OFERTĂ
SPECIALĂ
8.490 €*



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

+ AVANTAJELE TALE:

- Ghidare premium la un preț foarte atrăgător;
- Creștere semnificativă a productivității;
- Economii de carburant, fertilizanți și substanțe chimice;
- Rezultate de lucru exacte chiar și în condiții de vizibilitate redusă;
- Stres redus pentru operator;
- **UPGRADE-URI OPȚIONALE:** De la SF1 la SF3: +3 cm repetabilitate timp de 9 luni; De la SF3 la RTK: +2.5 cm repetabilitate permanentă.



StarFire
6000 - SF1



Afișaj Gen4 4240
cu activare AutoTrac



Kit de direcție
AutoTrac
Universal 300

 **IPSO**
Agricultură

**Cea mai de preț moștenire
este pământul. Bine lucrat.**

IPSO Agricultură este distribuitor
exclusiv în România al utilajelor și
echipamentelor John Deere.

*Pentru detalii contactează: 021 207 20 00 sau reprezentantul IPSO Agricultură din zona ta.

Cea mai de preț moștenire

este pământul.

Bine lucrat.

IPSO Mogoșoaia

Șos. București Târgoviște,
Nr. 174D, Mogoșoaia, Jud. Ilfov,
Tel: 021 207 229 7
021 207 227 5
Fax: 021 207 208 0

IPSO Brăila

DN 2B, Km. 109+900,
Brăila, Jud. Brăila
Tel: 0741 817 842
Fax: 0741 817 841

IPSO Fetești

Str. Depoului, Nr. 10A,
Fetești, Jud. Ialomița
Tel: 0741 819 860/2
Fax: 0741 819 861

IPSO Târgu-Mureș

Sânpaul, DN 1,
Jud. Mureș
Tel: 0374 201 225/6/7
Fax: 0374 201 228

IPSO Alba Iulia

Calea Motilor, Nr. 164,
Alba Iulia, Jud. Alba
Tel: 0374 201 525/6/7
Fax: 0374 201 528

IPSO Botoșani

Șos. Iașului, Nr. 91,
Botoșani, Jud. Botoșani
Tel: 0374 223 306/7
Fax: 0374 279 466

IPSO Giurgiu

DN5, Km. 55+100,
Oinacu, Jud. Giurgiu
Tel: 0374 462 182/3/5
Fax: 0374 462 184

IPSO Timișoara

DN 69, Km. 10+292,
Sinandrei, Jud. Timiș
Tel: 0741 819 445/6
Fax: 0741 819 444

IPSO Alexandria

Str. Alexandru Ghica, Nr. 107 B,
Alexandria, Jud. Teleorman
Tel: 0374 201 535/6/7
Fax: 0374 201 538

IPSO Buzău

Șos. Nordului, Nr. 5,
Buzău, Jud. Buzău
Tel: 0374 831 827/8/9
Fax: 0374 831 830

IPSO Oradea

Str. Ogorului, Nr. 136,
Oradea, Jud. Bihor
Tel: 0750 990 120/2
Fax: 0750 990 121

IPSO Ulmeni

Str. Olteniței, Nr. 373,
Ulmeni, Jud. Călărași
Tel: 0750 990 146
Fax: 0750 990 147

IPSO Babadag

Str. Stejarului, Nr. 2A,
Babadag, Jud. Tulcea
Tel: 0374 832 029/030
Fax: 0347 832 031

IPSO Carei

Str. Mihai Viteazu Nr. 111,
Carei, Jud. Satu Mare
Tel: 0374 461 366/8
Fax: 0374 461 367

IPSO Ovidiu

Șos. Națională, Nr. 186,
Ovidiu, Jud. Constanța
Tel: 0241 252 317/347/487
Fax: 0241 252 457

IPSO Vaslui

Str. Ștefan cel Mare,
Nr. 16-A, Vaslui, Jud. Vaslui
Tel: 0374 826 074/5
Fax: 0374 826 076

IPSO Brașov

Calea Feldioarei Nr. 28A,
Brașov, Jud. Brașov
Tel: 0374 438 921/920

IPSO Craiova

Șos. Craiova-Caracal, DN 6,
Km. 12, Cârcea, Jud. Dolj
Tel: 0750 990 125/6
Fax: 0750 990 124

IPSO Roman

Sat Traian, Săbăoani,
Jud. Neamț
Tel: 0741 818 155/6/7
Fax: 0741 818 158

NOU

IPSO Tecuci

DN24 T43/P145/2, Mun. Tecuci
Jud. Galați

