

Cultivatoare cu dinți polivalente

CULTIMER L



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



CULTIMER L 1000

POLIVALENȚĂ PÂNĂ LA VÂRFUL DINȚILOR

- Doriți să faceți dezmiriștire superficială, de la 3 până la 7 cm, și să realizați un pat germinativ fals.
- Doriți să faceți dezmiriștire și să încorporați paie la o adâncime de 7-15 cm, pentru a menține materia organică aproape de suprafață.
- Doriți să faceți cultivare la adâncime de până la 35 cm, și să înlocuiți arătura.
- Doriți să decompactați solul la adâncime pentru o bună penetrare a apei, cu un consum mai mic de putere și de combustibil.
- Considerați că reglajele rapide și facile sunt de cea mai mare importanță.
- Vă doriți o mașină care se poate adapta tuturor tipurilor de sol, cu un dinte ce se menține în sol.
- Doriți să reduceți costurile de operare folosind piese de uzură tratate cu carbură.

Alegeți CULTIMER L, pentru a vă putea adapta diferitelor tipuri de lucrări, să fiți sigur că veți obține o lucrare de calitate cu un utilaj simplu, robust, eficient și versatil, și pentru a reduce costurile de întreținere folosind piese de uzură de înaltă calitate. Aceste 3 avantaje combinate într-un singur pachet, fac din acest utilaj unul dintre cele mai versatile și eficiente dezmiriștitoare de pe piață.

Dezmiriștitoarele polivalente KUHN cu dinți, pe scurt:

Model	Număr de dinți	Lățime de lucru (m)
CULTIMER L 4000	13	4,00
CULTIMER L 5000	16	5,00
CULTIMER L 6000	19	5,85



CU DEZMIRIȘTIRE DE CALITATE, NU AVEȚI DECÂT DE CĂȘTIGAT!



ADÂNCIMEA DE LUCRU MENȚINUTĂ DE DINTELE 600 KG

❶ Adâncimea de lucru a dintelui este menținută la un nivel constant datorită noului sistem de siguranță Non-Stop mecanic cu dublu arc. În orice condiții de sol, chiar și în solurile cu pietre, presiunea de 600 până la 800 kg asigură o lucrare omogenă.



❷ Materiale de înaltă calitate sunt folosite pentru realizarea acestui concept robust. Flanșă și braț ștanțate.





3 Lucrare eficientă, chiar și în soluri cu pietre. Dintele este realizat din oțel cu elasticitate ridicată deci se poate mișca pe orizontală înainte de a se mișca pe verticală.

CALITATE DE MIXARE EXCEPȚIONALĂ

Forma curbată și orientarea defletoarelor realizează un amestec omogen al paielor și solului. Solul este proiectat în față și reprocessat de dinte.



SOL BINE NIVELAT PENTRU DEZMIRIȘTIRE DE CALITATE

Pentru realizarea unei lucrări de calitate este necesar să avem sol bine nivelat și o distribuție bună a paielor. Pe o suprafață plată, tăvălugul lucrează mai eficient și presiunea sa pe sol este omogenă, ceea ce previne orice efect al vântului.

- discurile de nivelare:
Siguranța cu elastomer le face foarte versatile în orice condiții, inclusiv în solurile cu pietre.



FIECARE SITUAȚIE ARE TĂVĂLUGUL SĂU

În funcție de tipul de sol, KUHN are tăvălugul care se potrivește cel mai bine situației dumneavoastră.

De la cel mai ușor până la cel mai greu, fiecare model are funcționalitatea sa:



T-Ring: tăvălug ușor, agresiv cu bulgării și paiete. Menține rugozitatea solului. Ideal pentru solurile lutoase. 600 mm și 130 kg/m (disponibil din sezonul 2016).



T-Liner: noul tăvălug polivalent cu greutate mică pentru condiții cu pietre și umiditate. Este la fel de agresiv ca T-Ring. 600 m și 140 kg/m din oțel tratat. Rezistent la impact și uzură.

CULTIMER L are o capacitate de trecere excepțională ce îi permite să lucreze în orice tip de resturi vegetale, chiar și porumb. Cu degajare la sol de 85 cm și 70 cm distanță între rânduri, resturile sunt încorporate în sol fără probleme de blocaje.

Dinții sunt poziționați la fiecare 30 cm, ceea ce favorizează un comportament bun al mașinii în resturi vegetale, chiar și la viteze de lucru ridicate.



Packliner: Tăvălug cu înveliș de cauciuc, ideal în solurile ușoare sau pentru reconsolidare maximă a solului. 600 mm și 165 kg/m.



HD-Liner 600: noul tăvălug greu, cu capacitate mare de reconsolidare. Forma în "V" distribuie presiunea atât pe verticală cât și oblic, pentru o reconsolidare în profunzime pe toată lățimea tăvălugului. 600 mm și 180 kg/m din oțel tratat, rezistent la impact și uzură.

REGLAJE SIMPLE

SPECIAL PENTRU CONFORTUL DUMNEAVOASTRĂ



Reglare simplă a adâncimii de lucru cu cale **1** pe tijele de ridicare **2**.

Pentru confort de operare, mașina este ușor de manevrat la capătul parcelei și are un sistem de ridicare paralelă.

Reglare cu manivelă, facilă și rapidă, a discurilor de nivelare. **3**

Notă: Adâncimea de lucru poate fi controlată cu roți frontale. **4** Proțapul **5** este în acest caz în poziție flotantă și mașina poate urmări conturul solului mai precis.



CONFORT PE DRUM CU SUSPENSIE ȘI SIGURANȚĂ DE BLOCARE MECANICĂ

Mașină compactă, mai puțin de 3.00 m lățime și foarte stabilă în transport.

OPȚIUNI CE FAC DIFERENȚA

- Roți frontale pentru stabilizare sau controlul adâncimii. Reglare rapidă și facilă.




- O extensie pentru proșap este disponibilă la cerere pentru a obține un unghi de întoarcere de 110° pentru tractoarele cu roți duble.



- Semănătoare de culturi ecologice. Pentru optimizarea dezmiriștirii și semănatul de culturi ecologice în același timp. Unitățile SH au o capacitate de 200 până la 400 litri pentru autonomie ridicată.



DINȚI EFICIENȚI ȘI PŪLIVALENȚI



DEZMIRIȘTIRE SUPERFICIALĂ: CUȚIT LABĂ DE GÂSCĂ

Acest cuțit de 350 mm este conceput special pentru dezmiriștire superficială. Chiar și la adâncime superficială (3 până la 7 cm), taie toată suprafața solului.



DEZMIRIȘTIRE ÎN PROFUNZIME: DĂLȚI DE 80 MM ȘI ARIPIOARE DE 350 MM

Montată în standard pe CULTIMER, această daltă poate fi echipată cu 2 aripioare laterale pentru dezmiriștire la adâncimi de 7-15 cm. Fără aripioare, această daltă poate lucra până la 35 cm.



LONGEVITATE RIDICATĂ: DALȚĂ ȘI ARIPIOARE CU CARBURĂ

Durata de utilizare a acestor piese este de 5 ori mai mare ca a celor convenționale mulțumită plăcilor cu carbură: economie de timp și muncă. Dalta de 50 mm este concepută pentru restructurarea solului la adâncime (35 cm) cu necesar de putere redus.



COSTURI DE OPERARE REDUSE

COSTURI DE ÎNTREȚINERE REDUSE

Piesele noastre de uzură tratate cu carbură sunt forjate și apoi tratate. Asta le face să fie robuste și extrem de rezistente la uzură. Canelurile de pe fața dălții se umplu cu sol și reduc uzura chiar mai mult folosind contactul sol-sol.

În plus, plăcile cu carbură sunt poziționate în 3 zone separate pe daltă asigurând penetrare excepțională a solului în condiții dificile, necesar de putere redus și durată lungă de utilizare.

Notă: Plăcile de carbură se prelungesc sub vârful dălții pentru a preveni detașarea lor în condiții cu pietre.



ECONOMIE DE TIMP LA ÎNTREȚINERE

Dinții și lagărele discurilor de nivelare nu necesită întreținere pentru economie de timp.

Specificații tehnice

Dezmiriștitoare cu dinți polivalente

	CULTIMER L 4000	CULTIMER L 5000	CULTIMER L 6000
Putere tractor minimă (CP)	120/160	150/200	180/240
Putere tractor maxim admisibilă (CP)	209/280	260/350	313/420
Lățime de lucru (m)	4,00	5,00	5,85
Lățime de transport (m)	2,82		
Dimensiune grinzii (mm), grosime 8 mm	grinda centrală 260 x 180, extensie 120 x 80, suport dinte 100 x 100		
Număr de dinți	13	16	19
Număr de discuri de nivelare	10	12	14
Greutate aprox. (kg) cu tăvălug HD-Liner 600	4300	5400	5900
Greutate aprox. (kg) cu tăvălug T-Liner	4150	5200	5650
Atașare	Cat. 3 și 4 standard		
Roți de transport	520/50-17		
Suspensie	În standard		
Roți frontale de control al adâncimii	Opțional	340/55-16	
Adâncimea de lucru	5 până la 35 cm, 10 km/h viteză medie		
Degajare la sol (cm)	85		
Lățimea dălții cu deflector în mm (fără aripioare)	80		
Necesar hidraulic	ridicare: 1 DA - pliere: 1 DA		
Frânare	opțional		

* SERVICII KUHN:

AVANTAJE PENTRU A VĂ UTILIZA LA MAXIMUM UTILAJUL ȘI A OBȚINE PROFITABILITATE MAXIMĂ

*Nu toate serviciile sunt disponibile în toate țările.

KUHN sos order

Primiți piese 7 zile din 7, 24 ore din 24

Aveți nevoie de o piesă de schimb repede. Cu KUHN sos order, beneficiați de livrare expres 7 zile pe săptămână, 362 zile pe an. Pauza de lucru este menținută la minimum și productivitatea îmbunătățită.

KUHN protect +

Alegerea profesioniștilor!

36 de luni de liniște cu garanția KUHN PROTECT+. Vă puteți concentra asupra lucrării și asupra performanței utilajului dumneavoastră. Pentru că la asta vă așteptați atunci când investiți într-o mașină de înaltă tehnologie.

KUHN i tech

Pentru reparații mai rapide!

O defecțiune tehnică neașteptată apare întotdeauna la momentul nepotrivit. Folosind KUHN i tech, partenerul dumneavoastră KUHN autorizat, vă va rezolva problemele imediat și eficient. Veți primi o diagnoză rapidă, exactă cu această unealtă on-line disponibilă 24 ore din 24, 7 zile din 7.

KUHN finance

Investiție rațională!

Aveți nevoie de un utilaj nou, dar nu sunteți sigur de finanțare. Modernizați-vă echipamentele și ferma cu KUHN FINANCE – în concordanță cu nevoile dumneavoastră în siguranță totală. Avem planuri de finanțare adaptate pentru satisfacerea nevoilor dumneavoastră.



CULTIMER L 4000 5000 6000

POLIVALENT PÂNĂ LA VÂRFUL DINȚILOR

Fermierii au probleme diferite dar obiective comune: reducerea costurilor de înființare a culturilor și productivitate ridicată fără afectarea potențialului de producție.

CULTIMER L a fost conceput pentru a oferi o mașină polivalentă, rapid și facil de reglat, pentru a vă mări productivitatea și a menține calitatea solului.

GAMA DE DEZMIRIȘTIRE

	OPTIMER+	DISCOVER	DISCOLANDER	CULTIMER	PERFORMER
Lățime de lucru (m)	3 până la 7,5	3,40 până la 5,20	3,70 până la 6	3 până la 6	4 până la 7
Lățime de transport (m)	3 până la 4	<2,65	2,55	2,82 până la 3,50	3
Număr de discuri sau dinți	24 până la 60 discuri	28 până la 48 discuri	32 până la 52 discuri	10 până la 19 dinți	14 până la 26 dinți
Adâncimea de lucru recomandată (cm)	3 până la 10	5 până la 18	5 până la 18	5 până la 35	10 până la 35
Versiune purtată sau tractată	Purtat sau Tractat	Tractat	Tractat	Purtat sau Tractat	Tractat

Descoperiți gama de dezmiriștitoare KUHN cu discuri sau dinți



1. OPTIMER+ 2. DISCOVER 3. DISCOLANDER 4. CULTIMER L 5. PERFORMER

Pentru mai multe informații despre cel mai apropiat dealer KUHN, vizitați site-ul nostru www.kuhn.com

IPSO S.R.L.
Șos. București - Târgoviște, Nr. 174D
Comuna Mogoșoaia, 077135
Județul Ilfov - România



Vizitați-ne pe canalele noastre YouTube.



www.kuhn.com

Dealerul dumneavoastră KUHN

Informațiile oferite în acest document sunt numai cu scop consultativ și nu prezintă obligații contractuale. Mașinile noastre corespund normelor în vigoare din țara de destinație. În documentele noastre, pentru o ilustrare îmbunătățită a anumitor detalii, anumite dispozitive de siguranță pot să nu fie în poziția de operare. Când folosiți aceste mașini, aceste dispozitive trebuie să fie în poziția corespunzătoare conform indicațiilor din manualele de operare și asamblare. Respectați încărcarea maximă pe tractor, capacitatea sa de ridicare și încărcarea maximă autorizată pe ax și cauciucuri. Încărcarea pe axul față al tractorului trebuie să fie întotdeauna în concordanță cu normele din țara de destinație (în Europa, trebuie să fie minim 20% din greutatea netă a tractorului). Ne rezervăm dreptul de a modifica fără preaviz modelele noastre, specificațiile sau materialele listate. Mașinile și echipamentele prezentate în acest document pot fi acoperite de cel puțin un brevet și/sau o marcă înregistrată. Marcele înregistrate citate în acest document pot fi înregistrate în una sau mai multe țări.

Găsiți KUHN și pe

