

Cultivator de adâncime cu discuri și dinți

PERFORMER



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



PERFORMER 4000 - 5000

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ ÎNTR-O SINGURĂ TRECERE

- Aveți ferestre de lucru foarte limitate și doriți să optimizați trecerile de cultivare.
- Vă doriți o mașină ultra-versatilă pe care să puteți adapta modulele nevoilor dumneavoastră: dezmiriștire superficială, cultivare de profunzime, decompactare, o singură trecere.
- Doriți să combinați avantajele agronomice cu interesele economice.
- Doriți să creșteți productivitatea și să reduceți costurile cu forța de muncă, mecanizarea și combustibilul.
- Considerați ca fiind de deosebită importanță reglarea rapidă și facilă.
- Vă doriți o mașină modernă, de încredere, din gama de top, cu echipare de înaltă tehnologie.

Optați pentru **PERFORMER**,

pentru a vă putea adapta diferitelor tipuri de sol și lucrări, pentru a realiza rapid o lucrare de calitate cu un utilaj simplu, robust, eficient și polivalent. De asemenea, vă veți doborî recordurile în materie de productivitate cu această mașină din gama de top.

4 acțiuni într-o singură trecere pentru utilizare optimizată.

Dezmiriștitoarele cu dinți versatile KUHN, pe scurt:

Modele	Număr de dinți	Lățime de lucru (m)
PERFORMER 4000	14	3,85
PERFORMER 5000	18	5,00

PERFORMER 4000 - 5000

VERSATILITATE DE TOP



Fiecare parcelă este diferită și e nevoie să fie lucrată în conformitate cu textura și structura solului, cultura precedentă și perioada din an. PERFORMER este o mașină ultra-versatilă care este perfect capabilă să răspundă acestor diferențe. Se va adapta tuturor situațiilor, oferindu-vă cele mai bune rezultate posibile.



"O TRECERE", FACEȚI ECONOMII



7 cm



15 până la 35 cm



80 până la 100 CP/m

Când fereastra climatică este foarte scurtă și aveți nevoie să pregătiți solul în profunzime într-o singură trecere după recoltat, folosiți PERFORMER cu toate modulele sale.

Discurile frontale taie paiele și rădăcinile. Dinții realizează un amestec în profunzime, încorporând paiele în sol. Dinții sunt folosiți cu dălțile de 80 mm. Economii semnificative, o mașină, un operator, o trecere și consum mai mic decât folosind o tehnologie convențională.

Pentru o trecere de toamnă cu deschidere a solului fără recompactare, pentru a permite gerului să fărâmițeze bulgării în mod natural, puteți folosi mașina fără tăvălug. În acest caz, controlul adâncimii se face cu roțile. În spatele fiecărei roți este un dinte ce va elimina urmele acesteia. Greutatea tăvălugului poate fi susținută de roți și pentru folosirea pe soluri ușoare sau în condiții de umiditate.





DEZMIRIȘTIRE SUPERFICIALĂ ȘI DECOMPACTARE ÎNTR-O SINGURĂ TRECERE



7 până la 10 cm



20 până la 35 cm



60 până la 80 CP/m

Solul dumneavoastră are nevoie de o restructurare de adâncime fără o angrenare excesivă... Montați o daltă de decompactare de 50 mm pe dinte.

Într-o singură trecere, discurile pot efectua o dezmiriștire de calitate în orice tip de resturi vegetale, apoi dinții decompactează solul până la 35 cm adâncime. Solul fin este menținut la suprafață, se realizează decompactare la adâncime fără angrenare excesivă. Capacitatea de portanță a solului dumneavoastră este menținută, iar materia organică este păstrată la suprafață pentru a face solul mai fertil. Cu dalta de 50 mm, realizați economii în comparație cu un subsolier clasic.



CULTIVARE SUPERFICIALĂ



7 cm



10 până la 15 cm



60 până la 80 CP/m

Doriți să lucrați solul cât mai puțin posibil și să rețineți materia organică la suprafață și să decompactați numai zona de mulcire. Folosiți PERFORMER cu discurile și aripioarele pe dinți pentru dezmiriștire superficială. Discurile realizează dezmiriștire de calitate în orice tip de resturi vegetale, și aripioarele taie sistemul radicular pe toată lățimea de lucru a utilajului, amplificând efectul de amestecare al dintelui curbat. Folosind combinația de discuri și dinți puteți elimina toate buruienile. În această configurație, puteți combina viteza și calitatea lucrării pentru productivitate ridicată și respect total pentru solul dumneavoastră.



AMESTEC DE ÎNALTĂ CAPACITATE: NUMAI DINȚI



5 până la 35 cm



50 până la 70 CP/m

Obțineți maximul de la utilajul dumneavoastră!

Poate fi folosit numai cu dinți la fel ca un CULTIMER. De la dezmiriștire cu aripioarele la amestecare de semi-adâncime cu dalta de 80 mm, trebuie să schimbați numai piesele de uzură pentru a vă adapta la lucrarea necesară, asta-i tot. Curbura dintelui CULTIMER este renumită astăzi pentru capacitatea sa ridicată de amestecare, intensificată de deflectorul curbat.



DEZMIRIȘTIRE ÎN VITEZĂ: NUMAI DISCURILE



7 până la 10 cm



40 până la 55 CP/m

Profitați la maximum de versatilitatea utilajului dumneavoastră! Poate fi folosit numai cu discurile pentru dezmiriștire în viteză. Discurile independente de 510 mm așezate pe două rânduri taie paie și rădăcinile pentru a intensifica descompunerea. Materia organică este reținută la suprafață pentru creșterea fertilității solului dumneavoastră prin mixarea intensivă a stratului superior.



CELE 4 MODULE ÎN ACȚIUNE

2 RÂNDURI DE DISCURI PENTRU TĂIERE EFICIENTĂ

Cele două rânduri de discuri taie și amestecă intensiv paie în stratul superior de sol. Discurile independente sunt echipate cu lagăre cu șuruburi, gresate pe viață, ce reduc întreținerea pentru mașină. Cu diametru 510 mm, profil ușor curbat, și creneluri, realizează o dezmiriștire omogenă pe toată lățimea de lucru a mașinii. Grosimea de 6 mm asigură o uzură redusă și longevitate neegalată.



4 RÂNDURI DE DINȚI PENTRU MIXARE LA ADÂNCIME SAU DECOMPACTARE

Dinții sunt așezați pe 4 rânduri pentru a îmbunătăți trecerea resturilor vegetale printre ei și pe sub cadru. Este un dinte de fiecare 28 cm.



Dintele lucrează eficient în condiții cu pietre datorită degajării laterale de 15 cm. Curba sa largă și deflectorul răsucit asigură o capacitate de amestecare excepțională.



Adâncimea de lucru a dintelui este menținută la un nivel constant datorită noului sistem de siguranță Non-Stop cu arc dublu. În orice tip de sol, mai ales în cel cu pietre, presiunea la vârf de 600 până la 800 kg asigură o lucrare omogenă.



Sunt disponibile numeroase piese de uzură:

- daltă de 80 mm pentru decompactare
- daltă de 50 mm pentru mărunțire
- aripioare pentru tăiere perfectă a sistemului radicular
- daltă și aripioare cu carbură pentru durată de viață prelungită în solurile grele.



NIVELARE PRECISĂ DIN SCAUNUL OPERATORULUI

Discurile de nivelare sunt reglabile continuu, deci se pot adapta condițiilor din câmp în orice moment.

Au siguranță cu elastomer pentru versatilitate crescută în condiții cu pietre și sunt montate pe lagăre ce nu necesită întreținere.



CONSOLIDARE EXCEPȚIONALĂ, TRIDIMENSIONALĂ



Noul tăvălug greu HD-Liner 700 are capacitate ridicată de consolidare, 225 kg/m și formă în "V" pentru a repartiza presiunea pe verticală și oblic, pentru reconsolidare la adâncime pe toată lățimea sa. Profilul său crenelat și diametrul foarte mare de 700 mm îi asigură o rotație bună chiar și în condiții de umiditate. Eroziunea este redusă datorită profilului V format pe sol. Suprafața solului între 2 cupe de tăvălug nu este presată, își menține structura grosieră ce asigură o infiltrație bună a apei.



REGLAJE SIMPLE ȘI CONFORTABILE

Pentru confort excepțional toate reglajele sunt controlate hidraulic din cabina tractorului. Puteți interveni în orice moment, pentru a schimba adâncimea de lucru a discurilor deschizătoare **2** pentru a optimiza tăierea și mixarea. Același lucru este valabil și pentru discurile de nivelare **3**, pentru a perfecționa nivelarea mașinii. Dinții sunt fixați pe cadru, deci adâncimea lor de lucru este reglată pentru mașină ca ansamblu. Cilindrul de pe proțap **1** și cilindrii tăvălugului **5** reglează adâncimea de lucru a dintelui pentru o poziționare perfectă a mașinii în lucru. Selectorul hidraulic cu 4 funcții KTH 105 **4** vă permite să centralizați toate funcțiile hidraulice. Mașina are nevoie de numai 2 valve cu acțiune dublă.



ȘI MAI MULTE POSIBILITĂȚI

Posibilitate de alegere între atașare simplă sau cu articulație sferică pentru adaptare perfectă la diferite tractoare.



Mai puțin de 3 m lățime în transport.

Semănătoare de culturi ecologice. Pentru optimizarea pregătirii solului într-o singură trecere și semănatul de culturi ecologice în același timp. SH de 200 sau 400 litri vă asigură autonomie pentru diferite lucrări. Puteți, de asemenea, să semănați rapiță într-o singură trecere.



Specificații tehnice

Cultivator de adâncime cu discuri și dinți

PERFORMER 4000

PERFORMER 5000

Putere minimă "lucrare superficială" (CP)	177/240	220/300
Putere maximă (CP)	293/400	367/500
Lățime de lucru (m)	3,85	5
Lățime de transport (m)	3	
Adâncime de lucru max. discuri - dinți (cm)	10-35	
Viteză de lucru recomandată (km/h)	10	
Dimensiunile grinzii (mm)	grinda centrală 300 x 300 - extensii 120 x 80 suport dinți 100 x 100	
Număr de discuri deschizătoare	30	38
Diametrul și grosimea discurilor (mm)	510-6	
Număr de dinți	14	18
Tipul de dinți	Non-Stop mecanic 600-800 kg	
Lățimea dălții cu deflector (mm)	80	
Număr de rânduri de dinți	4	
Distanța între dinți (cm)	28	
Degajare la sol (cm)	85	
Număr de discuri de nivelare	10	12
Tăvălug	HD-Liner 700	
Roți de transport	560/60/22.5	
Greutate (kg) cu tăvălug HD-Liner 700	6900	7600
Tip de atașare	Ochi de 40 sau 62 mm sau bilă K80 sau articulație sferică 71/53/42	
Necesar de valve hidraulice	2 DA: proțap/ax de transport + KTH 105 (pliere, discuri, nivelare, tăvălug	
Selector hidraulic cu 4 funcții KTH 105	Standard	
Frânare	Opțional: hidraulică sau pneumatică	
Lumini de transport	Standard	

* KUHN SERVICES:

AVANTAJE PENTRU A VĂ UTILIZA LA MAXIMUM UTILAJUL ȘI A OBȚINE PROFITABILITATE MAXIMĂ

*Nu toate serviciile sunt disponibile în toate țările.

KUHN sos order

Primiți piese 7 zile din 7, 24 ore din 24

Aveți nevoie de o piesă de schimb repede. Cu KUHNSOS ORDER, beneficiați de livrare expres 7 zile pe săptămână, 362 zile pe an. Pauza de lucru este menținută la minimum și productivitatea îmbunătățită.

KUHN protect +

Alegerea profesioniștilor!

36 de luni de liniște cu garanția KUHNPTECT+. Vă puteți concentra asupra lucrării și asupra performanței utilajului dumneavoastră. Pentru că la asta vă așteptați atunci când investiți într-o mașină de înaltă tehnologie.

KUHN i tech

Pentru reparații mai rapide!

O defecțiune tehnică neașteptată apare întotdeauna la momentul nepotrivit. Folosind KUHNI TECH, partenerul dumneavoastră KUHNSOS autorizat, vă va rezolva problemele imediat și eficient. Veți primi o diagnoză rapidă, exactă cu această unealtă on-line disponibilă 24 ore din 24, 7 zile din 7.

KUHN finance

Investiție rațională!

Aveți nevoie de un utilaj nou, dar nu sunteți sigur de finanțare. Modernizați-vă echipamentele și ferma cu KUHNFİNANCE – în concordanță cu nevoile dumneavoastră în siguranță totală. Avem planuri de finanțare adaptate pentru satisfacerea nevoilor dumneavoastră.



PERFORMER 4000 - 5000

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ ÎNTR-O SINGURĂ TRECERE

Fermierii au probleme diferite dar obiective comune: reducerea costurilor de înființare a culturilor și productivitate ridicată fără afectarea potențialului de producție.

PERFORMER a fost conceput cu aceste obiective în minte, pentru a oferi o mașină polivalentă de top, rapid și facil de reglat, pentru a vă mări productivitatea și a menține calitatea solului.

GAMA DE DEZMIRIȘTIRE

	OPTIMER+	DISCOVER	DISCOLANDER	CULTIMER	PERFORMER
Lățime de lucru (m)	3 până la 7,5	3,40 până la 5,20	3,70 până la 6	3 până la 6	4 până la 7
Lățime de transport (m)	3 până la 4	<2,65	2,55	2,82 până la 3,50	3
Număr de discuri sau dinți	24 până la 60 discuri	28 până la 48 discuri	32 până la 52 discuri	10 până la 19 dinți	14 până la 26 dinți
Adâncimea de lucru recomandată (cm)	3 până la 10	5 până la 18	5 până la 18	5 până la 35	10 până la 35
Versiune purtată sau tractată	Purtat sau Tractat	Tractat	Tractat	Purtat sau Tractat	Tractat

Descoperiți gama de dezmiriștitoare KUHN cu discuri sau dinți



1. OPTIMER+ 2. DISCOVER 3. DISCOLANDER 4. CULTIMER L 5. PERFORMER

**Pentru mai multe informații despre cel mai
apropiat dealer KUHN, vizitați site-ul nostru
www.kuhn.com**

IPSO S.R.L.
Șos. București - Târgoviște, Nr. 174D
Comuna Mogoșoaia, 077135
Județul Ilfov - România



Vizitați-ne pe
canalele noastre YouTube.



www.kuhn.com

Dealerul dumneavoastră KUHN

Informațiile oferite în acest document sunt numai cu scop consultativ și nu prezintă obligații contractuale. Mașinile noastre corespund normelor în vigoare din țara de destinație. În documentele noastre, pentru o ilustrare îmbunătățită a anumitor detalii, anumite dispozitive de siguranță pot să nu fie în poziția de operare. Când folosiți aceste mașini, aceste dispozitive trebuie să fie în poziția corespunzătoare conform indicațiilor din manualele de operare și asamblare. Respectați încărcarea maximă pe tractor, capacitatea sa de ridicare și încărcarea maximă autorizată pe ax și cauciucuri. Încărcarea pe axul față al tractorului trebuie să fie întotdeauna în concordanță cu normele din țara de destinație (în Europa, trebuie să fie minim 20% din greutatea netă a tractorului). Ne rezervăm dreptul de a modifica fără preaviz modelele noastre, specificațiile sau materialele listate. Mașinile și echipamentele prezentate în acest document pot fi acoperite de cel puțin un brevet și/sau o marcă înregistrată. Marcele înregistrate citate în acest document pot fi înregistrate în una sau mai multe țări.

Găsiți KUHN și pe

